

## FIȘA SINTETICĂ DE DATE A INVESTIȚIEI

A. Denumirea obiectivului de investiții: "CONSTRUIRE PODURI ȘI PODEȚE ÎN COMUNA BERZUNȚI, JUDEȚUL BACĂU"

B. Beneficiarul investiției: U.A.T. COMUNA BERZUNȚI cu sediul în comuna Berzunți, strada Principală nr.475, județul Bacău, cod poștal 607060, telefon 0234 336000, fax: 0234 336304, e-mail: [primăria@comunaberzunti.ro](mailto:primăria@comunaberzunti.ro), reprezentată prin domnul Panțîru Sorin-Mihai în calitate de primar.

C. Date de proiectare:

1. Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate;
2. Proiectant: S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L. cu sediul în municipiul Galați, str.Română nr.208, județul Galați, telefon: 0740 150871, e-mail: [anarecom.regioserv@yahoo.ro](mailto:anarecom.regioserv@yahoo.ro)
3. Sursa de finanțare: Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"
4. Date tehnice ale obiectivului de investiții ce se promovează:

Lucrările aferente obiectivului de investiții se vor executa în albia minoră a râului Butucari cod cadastral XII.1.69.33.17.01, curs de apă din B.H.Siret situat pe raza comunei Berzunți, județul Bacău.

Suprafața ocupată de lucrări în albia minoră a râului Butucari este de 441 mp, din care:

- suprafața ocupată de pod este de 97 mp;
- suprafața ocupată definitiv de ziduri din gabioane, casiu și separator de hidrocarburi, este de 99 mp;
- suprafața ocupată temporar de lucrări de curățare lăstăriș, decolmatare, și reprofilare albie este de 245 mp.

Coordonatele Stereo 70 care delimitează suprafața totală ocupată în albia minoră a râului Butucari sunt:

Nr.crt.	X - Nord	Y - Est
1	545911.233	626269.364
2	545915.982	626277.197
3	545916.775	626278.854
4	545915.666	626279.358
5	545908.903	626280.831
6	545898.804	626287.486
7	545893.214	626287.905
8	545884.045	626279.815
9	545882.003	626267.812
10	545882.213	626265.471
11	545889.035	626264.649
12	545888.988	626264.992
13	545890.084	626268.724
14	545892.123	626270.906

CONFORM CU  
ORIGINALUL



15	545897.687	626270.906
16	545899.039	626270.606
17	545899.457	626274.467
18	545899.820	626274.430

- Principalele date tehnice și caracteristicile ale lucrărilor ce se vor executa în albia minoră:

a. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea condițiilor social-economice și de mediu, asigurarea infrastructurii rutiere care să corespundă cerințelor populației ca premisă a dezvoltării economice, durabilă și echilibrată a comunei Berzunți, județul Bacău.

În cadrul proiectului de investiții se va construi un nou pod cu tablier realizat din beton armat prefabricat, care va traversa râul Butucari, curs de apă codificat aflat în domeniul public al statului și în administrarea A.N. "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret.

#### **b. Lucrări hidrotehnice care se vor executa în albia minoră a râului Butucari**

În cadrul proiectului, albia minoră a râului Butucari va fi traversată de un pod care va avea o deschidere de 10,50 m, lungimea totală de 18,10m, lățimea de 5,40m și o bandă de circulație de 5,00m. În secțiune transversală podul va fi alcătuit din 9 grinzi prefabricate din beton cu corzi aderente cu lungime de 12,00m și înălțime de 0,52m.

#### **Infrastructura**

Cele două culei se vor realiza monolit, din beton armat, cu fundații indirecte de adâncime. Fundarea indirectă se va realiza pe piloți forajați de diametru mare Ø100 cm, la adâncimea de 5.50 m sub talpa radierului, câte 3 piloți pentru fiecare culee. Forarea se va face sub protecția unui tub metalic care se va recupera pe măsură. Clasa betonului în piloți va fi C25/30. La partea superioară a piloților se va realiza radierul culeei din beton armat de clasa C30/37. Acesta va avea o înălțime de 2.50 m. Corpul culeei, bancheta de rezemare și zidurile întoarse se vor realiza din beton armat având clasa C25/30. Toate elementele elevației care vor intra în contact cu terasamentul se vor hidroizola. În spatele culeelor se va realiza un dren din piatră brută.

#### **Suprastructura**

Structura de rezistență a suprastructurii va fi alcătuită din 9 grinzi prefabricate tip "T" întors din beton armat precomprimat în lungime de 12.0 m și înălțime de 0.52 peste care se toarnă o placă de suprabetonare din beton monolit. Placa de suprabetonare se leagă cu zidul de gardă din culee.

Placa de suprabetonare se va realiza din beton armat de clasa C30/37 și va avea o grosime de 10 cm în margine, respectiv 16 cm în axă. Odată cu placa se vor realiza în consolă nervurile marginale de prindere a parapetului. Suprafața plăcii se va hidroizola cu membrană aplicată la cald, închisă în peretele interior al nervurii marginale. Grinzile prefabricate vor rezema pe bancheta culeelor prin intermediul aparatelor de rezem din neopren.

Peste placa de suprabetonare, pe toată lățimea plăcii, se va așterne membrană hidroizolatoare și șapa de protecție acesteia. Peste stratul de protecție se vor așterne două straturi din mixturi asfaltice pentru calea pe pod în grosime de 4 cm pentru fiecare strat. Îmbrăcămintea asfaltică se aplică doar pentru zona părții carosabile, se va realiza în profil tip "acoperiș". Placa de racordare cu terasamentul se va executa din beton armat C25/30. Acesta va avea o lungime de 3.0 m și rezemă pe zidul de gardă a culeei și pe grinda de rezemare din beton armat turnată monolit. Pe pod se va dispune parapet metalic direcțional tip H3b cu înălțimea de 1,0m. Prinderile parapetului pe suprastructura podului se va realiza prin șuruburi în ancorele înglobate în nervura marginală.

CONFORM CU  
ORIGINALA



Rampele de acces la pod se va realiza cu pământ de umplutură corespunzător, straturi succesive de maxim 50 cm grosime la compactare. Structura rutieră pe rampe, va fi compusă din următoarele straturi:

- 4 cm beton asfaltic cu criblură BA 16 (EB 16 RUL 50/70);
- 6 cm binder de criblură BAD 22,4 (EB 22,4 LEG 50/70);
- 20 cm piatra spartă sort 0-63 mm, SR EN 13242 + A1;
- 25 cm balast, SR EN 13242 + A1;
- 8 cm nisip, SR EN 13242 + A1.

#### Lucrări de amenajare a albiei râului Butucari

Se va curăța albia râului în zona podului astfel încât apa să curgă prin toată lățimea albiei, reprofilarea taluzurilor pe o lungime de 20.0 m stânga/dreapta, în amonte și în aval. Se va amenaja albia râului Butucari prin construirea unor ziduri din gabioane atât în aval cât și în amonte, pe o lungime de 80 m. Saltele pe care se vor monta zidurile de gabioane se vor executa lipite, astfel încât vor proteja albia împotriva erodării pe toată lungimea de amenajare.

Consolidarea albiei râului (spațiu între gabioane) cu următoarea structură:

- 20 cm beton C30/37
- 15 cm balast.

Gabioanele vor avea următoarele dimensiuni:

- Saltea gabioane 0.50x2.50x4.00 m
- Gabioane pereate cu beton (10cm) 1.00x1.00x4.00 m
- Gabioane pereate cu beton (10cm) 1.00x1.00x4.00 m.

Lungimea lucrărilor de apărare mal este de 45.00 m pentru malul drept și de 35.00 m pentru malul stâng.

#### **D. Date privind regimul juridic și patrimonial al terenului supus investiției - Situația cadastral-funciară a terenului care face obiectul Protocolului:**

1. Cursul de apă: râul Butucari, cod cadastral XII.1.69.33.17.01, curs de apă de ordinul V din B.H. Siret, înregistrat în ANEXA 12 la H.G. nr.1705/2006 sub nr. MF 101404 (parțial) la poziția B.H. Siret cu toți afluenții de ordin I - VI, județul Bacău.

Suprafața de **441 mp** care va fi ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiții în albia minoră a râului Butucari se află în domeniul public al statului și în administrarea A.N."Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret și este înscrisă în cărțile funciare nr.62770, nr.62754 și nr.62827, UAT Berzunți.

După realizarea obiectivului de investiții se vor actualiza cărțile funciare menționate mai sus prin înscrierea construcțiilor în domeniul public al U.A.T. Comuna Berzunți.

2. Terenul aferent investiției nu este închiriat.

3. Pe terenul afectat de investiție nu sunt edificate lucrări hidrotehnice sau de orice altă natură aflate în administrarea A.N."Apele Române".

4. Terenul aferent obiectivului de investiții nu este grevat de sarcini sau servituți.

5. Necesitatea și oportunitatea, realitatea și corectitudinea datelor obiectivului de investiții prezentate, aparțin beneficiarului U.A.T. Comuna Berzunți care solicită încheierea protocolului în scopul realizării investiției menționată la lit.A.

6. Datele referitoare la regimul juridic al terenul reprezentând albia minoră a râului Butucari aparțin Administrației Bazinale de Apă Siret.

Documente depuse de către solicitant:



- Adresa U.A.T. Comuna Berzunți nr. 2546/01.04.2026 de solicitare perfectare protocol, înregistrată la A.B.A. Siret sub nr. 2546/01.04.2026 înregistrată la A.B.A Siret sub nr. 3832/06.04.2026;
- Adresa U.A.T Comuna Berzunți nr. 2314/23.04.2026 înregistrată la A.B.A Siret sub nr. 4926/24.04.2026 privind suprafețele ocupate în albia minoră;
- Studiu de fezabilitate parte scrisă și parte desenată;
- Certificat de urbanism nr. 344/16.12.2026 eliberat de Consiliul Județean Bacău;
- H.C.L. Berzunți nr. 39/22.10.2021 prin care se aprobă cererea de finanțare, necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului „CONSTRUIRE PODURI ȘI PODEȚE ÎN COMUNA BERZUNȚI, JUDEȚUL BACĂU”, prin care s-au aprobat indicatorii economici ai investiției prevăzuți în Devizul la H.C.L.;
- Aviz favorabil emis de către DELGAZ GRID;
- planul de situație cu lucrările proiectate în format .dwg;
- conturul suprafeței ocupată în albia minoră în format .dxf.

**Administrația Națională “Apele Române”**  
**ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**

Director,  
drd.ing.ec. Relu ADAM

**U.A.T. COMUNA BERZUNȚI**  
**JUDEȚUL BACĂU**

Primar,  
Sorin - Mihai PANȚÎRU

Comp. Juridic și Contencios,

Șef Serviciu Exploatare Integrata a I.S.N.G.A.  
ing. Cezar GALAN

Comp. Cadastrul Apelor și Patrimoniu,



Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2026

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2026

## PROTOCOL

Între

**ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE"** prin **ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET**, cod de identificare fiscală RO 18264854 cu sediul în Municipiul Bacău, str.Cuza Vodă nr.1, cod poștal 600274, județul Bacău, telefon 0234-541646, fax 0234-510050, e-mail: [dispecer@das.rowater.ro](mailto:dispecer@das.rowater.ro), reprezentată legal prin domnul drd.ing.ec.Relu Adam în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Siret,  
în baza Hotărârii nr.9 din 11.05.2026 a Comitetului de Direcție al Administrației Bazinale de Apă Siret,  
și

**U.A.T COMUNA BERZUNȚI**, cod de identificare fiscală 4455480, cu sediul în comuna Berzunți, str. Principală nr.475, cod poștal 607060 județul Bacău, tel. 0234 336000, fax: 0234 336304, e-mail: [primaria@comunaberzunti.ro](mailto:primaria@comunaberzunti.ro) reprezentată legal prin domnul Panțîru Sorin-Mihai în calitate de primar.  
în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Berzunți nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.2026

Având în vedere prevederile art.25 alin.5 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea nr.2546/01.04.2026 de perfectare Protocol a comunei Berzunți, județul Bacău, Acordul nr.24279/29.05.2026 emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Împuternicirea nr.DMLH-ELCP/15786/29.05.2026 a Administrației Naționale "Apele Române" pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică „**CONSTRUIRE PODURI ȘI PODEȚE ÎN COMUNA BERZUNȚI, JUDEȚUL BACĂU**”

**părțile convin următoarele:**

1. Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret predă, respectiv U.A.T. Comuna Berzunți, județul Bacău preia spre utilizare, în scopul realizării investiției prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul PROTOCOL, imobilul în suprafață de 441mp reprezentând albia minoră a râului Butucari, cod cadastral XII.1.69.33.17.10, curs de apă din B.H. Siret situat pe raza comunei Berzunți, județul Bacău, înregistrat în Anexa nr.12 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, la nr. **M.F.P.101404 (parțial)**, până la finalizarea execuției construcțiilor, la care se poate adăuga perioada solicitată de legislația națională sau europeană pentru sustenabilitatea proiectului de investiții.  
Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret își menține dreptul de administrare asupra suprafeței de teren reprezentând albia minoră a cursului de apă Butucari situată pe raza comunei Berzunți, județul Bacău.

CONFORM CU  
ORIGINALUL



2. Predarea-primirea fizică a bunului imobil se realizează prin procesul-verbal de predare-primire, încheiat de Comisiile numite în acest sens de către reprezentanții legali ai părților. Predarea-primirea fizică a bunului imobil se realizează în maxim 15 zile de la semnarea protocolului prin proces-verbal de predare-primire, înregistrat de fiecare parte.
3. U.A.T. Comuna Berzunți se obligă să utilizeze bunul imobil numai în scopul declarat, respectiv realizarea investiției de interes și utilitate publică declarată, conform anexei la Protocol și solicită acordarea utilizării bunului imobil în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Comunei Berzunți nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2026, prin care a aprobat solicitarea ce face obiectul prezentului protocol.
4. U.A.T. Comuna Berzunți va solicita și obține toate avizele / autorizațiile necesare derulării investiției, conform legislației incidente și se obligă să nu înceapă execuția lucrărilor până la obținerea acestora.
5. Neaprobarea sau nerealizarea investiției în termenele legale duce la încetarea de drept a prezentului protocol. Neefectuarea investițiilor pentru care a fost încheiat protocolul generează obligația U.A.T. Comuna Berzunți de a preda bunul imobil în starea fizică și juridică în care se afla la momentul încheierii prezentului protocol.
6. La finalizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, părțile vor încheia un proces-verbal de predare-primire prin care deținea bunului imobil reprezentând albia minoră a cursului de apă Butucari este restituită administratorului de drept, respectiv către A.N. "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret.  
Suprafața de teren de 441 mp care va fi ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiții în albia minoră a râului Butucari se află în domeniul public al statului și în administrarea A.N. "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret și este înscrisă în cărțile funciare nr.62770, nr.62754 și nr.62827 UAT Berzunți.  
După finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții se vor actualiza cărțile funciare nr. 62770, nr.62754 și nr.62827 UAT Berzunți prin înscrierea construcțiilor în domeniul public al U.A.T. Comuna Berzunți, județul Bacău.  
Extrasele de Carte funciară vor reprezenta anexe la procesul verbal de predare-primire a bunului imobil care face obiectul acestui protocol.
7. U.A.T. Comuna Berzunți se obligă să prezinte, ulterior încheierii protocolului, trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, datele și informațiile relevante, conform dispozițiilor legale incidente, cu privire la stadiul demersurilor privind realizarea investiției.
8. În plus față de cazurile sus-menționate, prezentul protocol încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, prin acordul părților sau la momentul lipsei acordului proprietarului.  
Nerespectarea prevederilor prezentului Protocol de către una dintre părți dă dreptul la denunțare unilaterală de către oricare dintre acestea, cu notificarea prealabilă a celeilalte părți, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 30 de zile de la data primirii acesteia. Prevederile pct.5 și 6 se aplică în mod corespunzător, A.N. „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret rezervându-și dreptul de a aduce terenul la starea inițială pe cheltuiala U.A.T. Comuna Berzunți.

CONFORM CU  
ORIGINALUL



9. Regulile de drept comun privind cedarea folosinței bunului imobil se aplică, după caz, în mod corespunzător.  
U.A.T. Comuna Berzunți va fi responsabilă de orice prejudiciu adus terților sau Administrației Naționale „Apele Române” pe durata execuției lucrărilor, precum și după finalizarea acestora.
10. Comunicările între părți se fac prin orice mijloc de comunicare, sub rezerva confirmării în scris a datei și conținutului comunicării. Orice modificare și / sau completare a prezentului protocol se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.
11. Prezentul Protocol împreună cu Anexa, parte integrantă a acestuia, a fost încheiat în două exemplare originale, astăzi \_\_\_\_\_2026, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Administrația Națională “Apele Române”  
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET

Director,  
drd.ing.ec. Relu ADAM

U.A.T. COMUNA BERZUNȚI  
JUDEȚUL BACĂU

Primar,  
Sorin - Mihai PANȚIRU

Comp. Juridic și Contencios,

Șef Serviciu Exploatare Integrata a I.S.N.G.A.  
ing.Cezar GALAN

Comp. Cadastrul Apelor și Patrimoniu

PREZENTATE ȘEDINȚĂ,  
CONS. ANA MIHALACHE

V V



CONFORM CU  
ORIGINALUL

CONTRASEMNEAZĂ)  
SECRETAR GENERAL,  
LOREDANA - TEOFIANA CIOGA

